

**Zentrale Aufnahmeprüfung 2015 für die  
Handelsmittelschulen des Kantons Zürich**

# **Mathematik**

## **Lösungen und Korrekturanleitung**

<b>Aufgaben</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>Total</b>
<b>Mögliche Punkte</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>43</b>

**1a)**  $6a^2 - 36 - 8 - 6a^2 = -44$  [1P]

**1b)**  $\frac{-18x^2}{15} \cdot \frac{25}{-24x} = \frac{5}{4}x$  [2P]

höchstens 1 Fehler oder nicht vollständig gekürzt: **1P**

**2a)**  $4(5x + 3) = 3(144 - 5x)$ ,  $20x + 12 = 432 - 15x$ ,  $35x = 420$ , **x = 12** [2P]

höchstens 1 Fehler: **1P**

**2b)**  $16 - 3x + 6 = 7$ ,  $3x = 15$ , **x = 5** [2P]

höchstens 1 Fehler: **1P**

**3a)** x = ursprünglicher Preis [2P]

$0.95(0.8x) = 501.60$ ,  $0.76x = 501.60$ , **x = 660 CHF** richtige Gleichung: **1P**

höchstens 1 Fehler: **1P**

ohne Einheit: **2P**

oder: ohne Gleichung

95%:  $501.60 \Rightarrow 100\%$ : 528.00 CHF Zwischenresultat 528.00: **1P**

80%:  $528.00 \Rightarrow 100\%$ : **660.00 CHF** Endresultat 660.00: **2P**

höchstens 1 Fehler bei diesem Vorgehen: **1P**

**3b)** [3P]

700 Euro = **844.39 CHF** oder **844.40 CHF** pro richtiges Resultat **1P**

90'000 Yen = **797.40 CHF**

850 US Dollar = 671.41 Euro = **809.90 CHF**


**4a)** 27 von 45 = **60 %** [1P]

**4b)** 70% von 50 = 35, **7 Unentschlossene** hätten ja stimmen sollen! [1P]

**4c)** 49 entsprechen 87.5%. 100% sind also 56. 12.5% von 56 = **7 Personen** [2P]

höchstens 1 Fehler oder das Zwischenresultat 56: **1P**

5)



5a) Graph siehe oben. Die Punkte liegen auf einer Geraden. [1P]

nur die Punkte zu einer Geraden verbunden: 1P

5b) Grundtaxe CHF **160.-** (Es ist kein Lösungsweg erforderlich.) [1P]

5c) CHF 20.- für 80 km, also **0.25** CHF pro Kilometer. [1P]

5d)  $160 + 256 \cdot 0.25 = \text{CHF } 224.-$  [1P]

richtig mit falschen Werten aus b) oder c): 1P

5e)  $312 = 160 + 0.25x$ ,  $152 = 0.25x$ ,  $x = 608$  km [1P]

richtig mit falschen Werten aus b) oder c): 1P

6a)

	2	4	5
2	22	24	<b>25</b>
3	32	<b>34</b>	35
5	<b>52</b>	54	55
6	62	64	65

$$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

[2P]

richtige/r Tabelle, Baum oder Term: 1P

unter Verwendung der falschen Tabelle sinngemäss richtiges Resultat: 1P

6b)

	2	4	5
2	22	<b>24</b>	<b>25</b>
3	32	<b>34</b>	<b>35</b>
5	52	54	55
6	62	64	65

$$\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

[2P]

sinngemäss richtiges Resultat bei Verwendung der falschen Tabelle: 1P

6c)

	2	4	5	5
2	22	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
3	32	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
5	52	54	55	55
5	52	54	55	55

$$\frac{6}{16} = \frac{3}{8}$$

[2P]

richtige/r Tabelle, Baum oder Term: 1P

sinngemäss richtiges Resultat bei Verwendung der falschen Tabelle: 1P

7) 6 Stühle an jedem Tisch: x Tische

[4P]

$$\text{Anzahl Personen} = 6x - 1 = 8(x - 2) - 3, \quad 6x - 1 = 8x - 19, \quad -2x = -18, \quad \text{also } x = 9$$

9 Tische werden benötigt.

Es sind  $9 \cdot 6 - 1 = 53$  eingeladen!


ein Term der Gleichung richtig: 1P

Gleichung richtig: 2P

9 Tische ohne Anzahl Personen: 3P

Lösung durch systematisches Probieren: 4P

8)



$$8a_1) \overline{BD} = \sqrt{4^2 + 4^2} \approx 5.657$$

[1P]

falsch gerundet: 1P

$$8a_2) \text{Trapez: } A = m \cdot h = 5.5 \cdot 4 = 22, \text{ Dreieck: } A = \frac{3 \cdot 4}{2} = 6$$

[2P]

$$\text{oder Lösung über die beiden Dreiecke: Trapez: } A = (8 \cdot 4):2 + (3 \cdot 4):2 = 22$$

nur eine Fläche: 1P

$$8a_3) A'(20 / 6), B'(12 / 6)$$

[2P]

A' oder B' richtig: 1P

Zentrum falsch, sonst richtig: 1P

$$8b) \overline{SC} = \sqrt{(\overline{CM})^2 + (\overline{SM})^2} = \sqrt{50 + 100} \approx 12.25\text{cm oder } 122\text{mm}$$

[2P]

$$\text{oder Lösung über das Seitendreieck der Pyramide: } \overline{SC} = \sqrt{125 + 25} \approx 12.25\text{cm oder } 122\text{mm}$$

9a) Lösung: 18

Pythagoras erkannt, 1 Fehler: 1P

[1P]

Lösungsweg muss nicht erkennbar sein.

9b)  $4 \cdot 80 - 2 = 318$

[2P]

Lösungsweg muss nicht erkennbar sein.

9c)  $3 \cdot 80 - 2 = 238 \text{ dm} = 23.8 \text{ m}$

Lösung 320: 1P

[2P]

Lösungsweg muss nicht erkennbar sein.

Lösung 240: 1P